

Gesamt – Artenliste des Lousberg-Gebietes (Stand Oktober 2017)

Erläuterungen:

Mü36: Müller 1836; Klt 45: Kaltenbach 1845; Fö 71 bzw. 78: Förster

S: Lousberg Südhang; N: Lousberg Nordhang; M: Müschpark; Slv: Salvatorberg

ws (auch) im Rahmen des „Weißen Weges“ angepflanzt

(x) nur in angrenzenden Gärten gefunden

k aktuell nur kultiviert vorkommend

RL Art der Roten Liste NW mit Gefährdungsgrad

| botanischer Name | deutscher Name | historische Fundortangaben | | | | aktuelle Vorkommen | | | | Bemerkungen |
|-------------------------------|----------------------|----------------------------|--------|-------|-------|--------------------|---|---|-----|-------------|
| | | Mü 36 | Klt 45 | Fö 71 | Fö 78 | S | N | M | Slv | |
| Gräser und Kräuter | | | | | | | | | | |
| <i>Achillea millefolium</i> | Schafgarbe | | | x | | | x | | x | |
| <i>Achillea ptarmica</i> | Sumpf-Schafgarbe | | | x | | | | | | |
| <i>Acinos arvensis</i> | Steinquendel | | | x | x | | | | | RL 3 |
| <i>Actaea spicata</i> | Christophskraut | | | x | x | | | | | |
| <i>Adoxa moschatellina</i> | Moschuskraut | | | x | | x | x | x | x | |
| <i>Aegopodium podagraria</i> | Giersch | | | x | | x | x | x | x | |
| <i>Aethusa cynapium</i> | Hunds-Petersilie | | | x | | | | | x | |
| <i>Agrimonia eupatoria</i> | Odermennig | | | x | | | | | | |
| <i>Agropyron caninum</i> → E | Hunds-Quecke | | | | | | | | | |
| <i>Agropyron repens</i> → E | Quecke | | | | | | | | | |
| <i>Agrostemma githago</i> | Kornrade | | | | x | | | | | |
| <i>Agrostis capillaris</i> | Rotes Straußgras | | | x | | x | x | | x | |
| <i>Agrostis stolonifera</i> | Flecht-Straußgras | | | | | | x | x | x | |
| <i>Ajuga reptans</i> | Günsel | | | x | | x | x | x | x | |
| <i>Alchemilla vulgaris</i> | Frauenmantel | | | x | | x | x | | | |
| <i>Alliaria petiolata</i> | Lauch-Hederich | | | x | | x | x | x | x | |
| <i>Allium ursinum</i> | Bärlauch | | | | | x | x | | | (ws) |
| <i>Allium vineale</i> | Weinbergs-Lauch | | | | | x | | | | |
| <i>Alopecurus geniculatus</i> | Knick-Fuchsschwanz | | x | | | | | | | |
| <i>Alopecurus pratensis</i> | Wiesen-Fuchsschwanz | | | x | | | x | x | x | |
| <i>Alopecurus myosuroides</i> | Acker-Fuchsschwanz | | | x | | | | | | |
| <i>Alyssum alyssoides</i> | Kelch-Steinkraut | x | x | x | x | | | | | RL 2 |
| <i>Anagallis arvensis</i> | Acker-Gauchheil | | | x | | | | | | |
| <i>Anchusa arvensis</i> | Acker-Krummhals | | x | x | | | | | | |
| <i>Anemone nemorosa</i> | Buschwindröschen | | | x | | x | x | x | | |
| <i>Anthemis arvensis</i> | Acker-Kundskamille | | | x | | | | | | |
| <i>Anthemis cotula</i> | Stink-Hundskamille | | x | | | | | | | RL 2 |
| <i>Anthoxanthum odoratum</i> | Ruchgras | | | x | | x | | x | | |
| <i>Anthriscus sylvestris</i> | Wiesenkerbel | | | x | | x | x | | x | |
| <i>Anthyllis vulneraria</i> | Wundklee | | x | | | | | | | RL 3 |
| <i>Antirrhinum majus</i> | Löwenmaul | x | x | x | x | | | | | |
| <i>Apera spica-venti</i> | Windhalm | | | x | | | | | | |
| <i>Aphanes arvensis</i> | Acker-Frauemantel | | | x | | | | | | |
| <i>Aquilegia vulgaris</i> | Akelei | | x | x | | (x) | | | x | |
| <i>Arabis hirsuta</i> | Behaarte Gänsekresse | | | x | | | | | | |
| <i>Arctium lappa</i> | Große Klette | | | | | x | x | | | |
| <i>Arctium minus</i> | Kleine Klette | | | x | | x | x | x | x | |
| <i>Arenaria serpyllifolia</i> | Quendel-Sandkraut | | | x | | | | | | |
| <i>Armeria elongata</i> | Grasnelke | x | x | | | | | | | |
| <i>Arrhenatherum elatius</i> | Glatthafer | | | | | x | x | x | x | |

| botanischer Name | deutscher Name | historische Fundortangaben | | | | aktuelle Vorkommen | | | | Bemerkungen |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------|----------|----------|--------------------|---|---|-----|-------------|
| | | Mü 36 | Klt 45 | Fö 71 | Fö 78 | S | N | M | Slv | |
| Gräser und Kräuter | | | | | | | | | | |
| <i>Artemisia vulgaris</i> | Beifuß | | | x | | | | x | | |
| <i>Arum maculatum</i> | Aronstab | | | x | | x | x | x | x | |
| <i>Aruncus dioicus</i> | Wald-Geißbart | | | | | | k | k | | ws |
| <i>Asplenium ceterach</i> | Schrittfarn | | | | | | x | | | RL 2 |
| <i>Asplenium ruta-muraria</i> | Mauerraute | | | | | | x | | | |
| <i>Asplenium scolopendrium</i> | Hirschzungen-Farn | | | | | x | x | | | RL 3 |
| <i>Asplenium trichomanes</i> | Braunstieliger Streifenfarn | | | | | x | x | | | |
| <i>Athyrium filix-femina</i> | Frauenfarn | | | | | | x | x | x | |
| <i>Atriplex hortensis</i> | Garten-Melde | | | x | | | | | | |
| <i>Atriplex patula</i> | Spreizende Melde | | | | | | | x | | |
| <i>Atriplex prostrata (hastata)</i> | Spieß-Melde | | | x | | | | | | |
| <i>Avena fatua</i> | Flughafer | | | x | | | | | | |
| <i>Avenella flexuosa->D</i> | Drahtschmiele | | | | | | | | | |
| <i>Avenochloa pratensis->H</i> | Wiesen-Hafer | | | | | | | | | |
| <i>Avenochloa pubescens->H</i> | Flaum-Hafer | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| <i>Ballota nigra</i> | Schwarznessel | | | x | | | | | | RL 3 |
| <i>Bellis perennis</i> | Gänseblümchen | | | x | | x | x | x | x | |
| <i>Bidens tripartita</i> | Dreiteiliger Zweizahn | | | x | | | | | | |
| <i>Bistorta officinalis</i> | Schlangen-Knöterich | | | x | | | | x | | |
| <i>Brachypodium pinnatum</i> | Fieder-Zwenke | | x | x | x | | | | | |
| <i>Brachypodium sylvaticum</i> | Wald-Zwenke | | | | | x | x | x | x | |
| <i>Brassica elongata</i> | Langtraubiger Kohl | | | x | | | | | | |
| <i>Brassica nigra</i> | Schwarzer Senf | | | x | | | | | | |
| <i>Brassica oleracea</i> | Gemüse-Kohl | | | x | | | | | | |
| <i>Brassica rapa</i> | Rübsen | | | x | | | | | | |
| <i>Briza media</i> | Zittergras | | | x | | | | | | RL 3 |
| <i>Bromus commutatus</i> | Wiesen-Trespe | | | | x | | | | | RL 2 |
| <i>Bromus erectus</i> | Aufrechte Trespe | | | | x | | | | | |
| <i>Bromus hordeaceus</i> | Weiche Tespe | | | x | | | | x | | |
| <i>Bromus inermis</i> | Wehrlose Trespe | | | | x | | | | | |
| <i>Bromus racemosus</i> | Traubige Trespe | | | x | | | | | | RL 3 |
| <i>Bromus secalinus</i> | Roggen-Trespe | | | x | | | | | | RL 2 |
| <i>Bromus sterilis</i> | Taube Trespe | | | x | | x | | x | | |
| <i>Bromus tectorum</i> | Dach-Trespe | | x | x | x | | | | | |
| <i>Bryonia dioica</i> | Zaunrübe | | | x | | | | x | x | |
| <i>Buglossoides arvensis</i> | Acker-Steinsame | | | x | | | | | | RL 3 |
| <i>Calamagrostis arundinacea</i> | Wald-Reitgras | | | | x | | | | | |
| <i>Calamagrostis epigeios</i> | Sandrohr | | | | | | x | | | |
| <i>Calendula officinalis</i> | Ringelblume | | | x | | | | | | |
| <i>Callitriche palustris</i> | Sumpf-Wasserstern | | | x | | | | | | |
| <i>Caltha palustris</i> | Sumpf-Dotterblume | | | x | | | | x | | |
| <i>Calystegia sepium</i> | Zaunwinde | | | | | | x | x | x | |
| <i>Campanula rapunculoides</i> | Acker-Glockenblume | | | | | x | | | | |
| <i>Campanula rapunculus</i> | Rapunzel-Glockenbl. | | | x | | | | | | |
| <i>Campanula rotundifolia</i> | Rundblättr. Glockenbl. | | | | | x | | | x | |
| <i>Campanula trachelium</i> | Nesselblättr. Glockenblume | | | | | x | | | | |
| <i>Cannabis sativa</i> | Hanf | | | x | | | | | | |
| <i>Capsella bursa-pastoris</i> | Hirtentäschel | | | x | | | | | x | |
| <i>Cardamine bulbifera</i> | Zwiebel-Zahnwurz | | | | | (x) | | | | |

| botanischer Name | deutscher Name | historische Fundortangaben | | | | aktuelle Vorkommen | | | | Bemerkungen |
|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|----------|----------|--------------------|---|---|-----|-------------|
| | | Mü 36 | Klt 45 | Fö 71 | Fö 78 | S | N | M | Slv | |
| Gräser und Kräuter | | | | | | | | | | |
| <i>Cardamine flexuosa</i> | Wald-Schaumkraut | | | | | | x | x | x | |
| <i>Cardamine hirsuta</i> | Behaartes Schaumkraut | | | x | | | x | x | x | |
| <i>Cardamine impatiens</i> | Spring-Schaumkraut | | | | | | x | | | |
| <i>Cardamine pratensis</i> | Wiesen-Schaumkraut | | | x | | x | x | x | x | |
| <i>Carduus crispus</i> | Krause Distel | | | x | | | | x | | |
| <i>Carex acutiformis</i> | Sumpf-Segge | | | x | | | | | | |
| <i>Carex canescens</i> | Grau-Segge | | | x | | | | | | |
| <i>Carex demissa</i> | Aufsteigende Gelb-Segge | | | | | x | | | | |
| <i>Carex divulsa</i> | unterbrochenährige Segge | | | | | x | | | | |
| <i>Carex flacca</i> | Blaugrüne Segge | | | x | | | | | | |
| <i>Carex hirta</i> | Rauhe Segge | | | | | | x | x | x | |
| <i>Carex leporina</i> | Hasen-Segge | | | x | | | | | | |
| <i>Carex muricata</i> | Sperrfrüchtige Segge | | | | | x | x | | x | |
| <i>Carex nigra</i> | Braune Segge | | | x | | | | | | |
| <i>Carex panicea</i> | Hirsen-Segge | | | x | | | | | | RL 3 |
| <i>Carex pendula</i> | Riesen-Segge | | | | | | | x | | |
| <i>Carex polyphylla</i> | Vielblütige Stachel-S. | | | | | x | | | | |
| <i>Carex praecox</i> | Frühe Segge | | | x | | | | | | RL 1 |
| <i>Carex pseudocyperus</i> | Zyperngras-Segge | | | | | | | | | |
| <i>Carex riparia</i> | Ufer-Segge | | | x | | | | | | RL 3 |
| <i>Carex spicata</i> | Stachel-Segge | | | | | x | | | | |
| <i>Carex sylvatica</i> | Wald-Segge | | | | | x | x | x | x | |
| <i>Carlina vulgaris</i> | Gold-Distel | x | | | | | | | | |
| <i>Centaurea cyanus</i> | Kornblume | | | x | | | | | | RL 3 |
| <i>Centaurea jacea</i> | Wiesen-Flockenblume | | | x | | | | | | |
| <i>Centaurea scabiosa</i> | Scabiosen-Flockenblume | x | | x | x | | | | | |
| <i>Cephalanthera damason.</i> | Bleiches Waldvöglein | | | x | x | | | | | |
| <i>Cerastium arvense</i> | Acker-Hornkraut | | | x | | | | | | |
| <i>Cerastium glomeratum</i> | Knäuel-Hornkraut | | | x | | x | | | x | |
| <i>Cerastium holosteoides</i> | Gewöhnliches Hornkraut | | | x | | x | x | x | x | |
| <i>Cerast. semidecandrum</i> | Fünfmänniges Hornkraut | | x | x | | | | | | |
| <i>Chaenorrhinum minus</i> | Kleines Leinkraut | | | x | | | | | | |
| <i>Chaerophyllum temulum</i> | Hecken-Kerbel | | | x | | x | x | x | x | |
| <i>Chelidonium majus</i> | Schöllkraut | | | x | | x | x | x | x | |
| <i>Chenopodium album</i> | Weißer Gänsefuß | | | x | | | | | | |
| <i>Chenopodium glaucum</i> | Graugrüner Gänsefuß | | | x | | | | | | |
| <i>Chenopodium hybridum</i> | Bastard-Gänsefuß | | | x | | | | | | |
| <i>Chenop. polyspermum</i> | Vielsamiger Gänsefuß | | | x | | | | | | |
| <i>Chrysanthemum segetum</i> | Saat-Wucherblume | | | x | | | | | | RL 3 |
| <i>Cichorium intybus</i> | Wegwarte | | | x | | | | | | |
| <i>Circaea lutetiana</i> | Hexenkraut | | | x | | x | x | x | x | |
| <i>Cirsium acaule</i> | Stengellose Kratzdistel | x | | | | | | | | |
| <i>Cirsium arvense</i> | Acker-Kratzdistel | | | x | | x | x | x | | |
| <i>Cirsium palustre</i> | Sumpf-Kratzdistel | | | x | | | | x | | |
| <i>Cirsium vulgare</i> | Lanzett-Kratzdistel | | | x | | x | x | x | x | |
| <i>Clinopodium vulgare</i> | Wirbeldost | | | x | x | | | | | |
| <i>Conium maculatum</i> | Schierling | | | x | | | | | | RL 3 |
| <i>Convallaria majalis</i> | Maiglöckchen | | | x | | (x) | | x | | |
| <i>Convolvulus arvensis</i> | Ackerwinde | | | x | | | | | | |

| botanischer Name | deutscher Name | historische Fundortangaben | | | | aktuelle Vorkommen | | | | Bemerkungen |
|---|---------------------------|----------------------------|-----------|----------|----------|--------------------|---|---|-----|-------------|
| | | Mü 36 | Klt 45 | Fö 71 | Fö 78 | S | N | M | Slv | |
| Gräser und Kräuter | | | | | | | | | | |
| <i>Crepis biennis</i> | Wiesen-Pippau | | | x | | | | | | |
| <i>Crepis capillaris</i> | Kleiner Pippau | | | x | | | | x | | |
| <i>Cuscuta europaea</i> | Hopfen-Seide | | x | | | | | | | |
| <i>Cymbalaria muralis</i> | Mauer-Zymbelkraut | | | | | | x | | | |
| <i>Cynosurus cristatus</i> | Kammgras | | | x | | | | x | | |
| <i>Cystopteris fragilis</i> | Blasenfarn | | | | | | x | | | |
| <i>Dactylis glomerata</i> | Knaulgras | | | x | | x | x | x | x | |
| <i>Dactylorhiza maculata</i> | Geflecktes Knabenkraut | | | x | | | | | | RL 3 |
| <i>Dactylorhiza majalis</i> | Breitblättriges Knabenkr. | | | x | | | | | | RL 2 |
| <i>Daucus carota</i> | Wilde Möhre | | | x | | | | | | |
| <i>Deschampsia cespitosa</i> | Rasen-Schmiele | | | | | x | x | x | x | (ws) |
| <i>Deschampsia flexuosa</i> | Drahtschmiele | | | | | x | x | | | |
| <i>Diplotaxis tenuifolia</i> | Schmalblättr.Doppelsame | | | | x | | | | | |
| <i>Dryopteris carthusiana</i> | Dornfarn | | | | | | x | x | | |
| <i>Dryopteris filix-mas</i> | Wurmfarn | | | | | x | x | x | x | (ws) |
| <i>Duchesnea indica</i> | Indische Scheinerdbeere | | | | | x | | x | | |
| <i>Echinochloa crus-galli</i> | Hühnerhirse | | x | x | | | x | | | |
| <i>Echium vulgare</i> | Natternkopf | | x | x | | | | | | |
| <i>Elytrigia repens (=Agropyron repens)</i> | Quecke | | | x | | x | | x | x | |
| <i>Elymus caninus (=Agrop.)</i> | Hundsquecke | | | | | x | | | | |
| <i>Epilobium adenocaulon</i> | Drüsiges Weidenröschen | | | | | x | x | x | x | |
| <i>Epilobium adnatum</i> | Vierkantiges Weidenr. | | | | | | x | | | |
| <i>Epilobium angustifolium</i> | Schmalblättr. Weidenr. | | | x | | | x | | | |
| <i>Epilobium hirsutum</i> | Behaartes Weidenröschen | | | | | | | x | | |
| <i>Epilobium montanum</i> | Berg-Weidenröschen | | | x | | x | x | x | x | |
| <i>Epilobium palustre</i> | Sumpf-Weidenröschen | | | x | | | | | | |
| <i>Epilobium parviflorum</i> | Kleinblütiges Weidenr. | | | x | | | x | x | | |
| <i>Epilobium roseum</i> | Rosenrotes Weidenr. | | | x | | | x | x | x | |
| <i>Epipactis helleborine</i> | Breitblättr. Stendelwurz | | | | | (x) | | | x | |
| <i>Equisetum arvense</i> | Acker-Schachtelhalm | | | | | | x | x | | |
| <i>Erigeron acris</i> | Scharfes Berufskraut | | | | | | | | | |
| <i>Conyza canadensis</i> | Kanad. Berufskraut | | | x | | x | | | x | |
| <i>Erodium cicutarium</i> | Reiherschnabel | | | x | | | | | | |
| <i>Erophila verna</i> | Frühlings-Hungerblümchen | | | x | x | x | | | | |
| <i>Eupatorium cannabinum</i> | Wasserdost | | | x | | | | x | | |
| <i>Euphorbia exigua</i> | Kleine Wolfsmilch | | | x | | | | | | |
| <i>Euphorbia helioscopia</i> | Sonnen-Wolfsmilch | | | x | | | | | | |
| <i>Euphorbia pepus</i> | Garten-Wolfsmilch | | | x | | | | | x | |
| <i>Euphrasia stricta</i> | Steifer Augentrost | | x | | | | | | | |
| <i>Fallopia convolvulus</i> | Winden-Knöterich | | | x | | | | | | |
| <i>Festuca arundinacea</i> | Rohr-Schwingel | | | | x | x | x | | x | |
| <i>Festuca gigantea</i> | Riesen-Schwingel | | | | | x | x | x | x | |
| <i>Festuca ovina</i> | Schaf-Schwingel | | | x | | x | | | | |
| <i>Festuca pratensis</i> | Wiesen-Schwingel | | | x | | x | | | x | |
| <i>Festuca rubra</i> | Rotschwingel | | | | | x | x | x | x | |
| <i>Festuca tenuifolia</i> | Haar-Schwingel | | | | | x | | | | |

| botanischer Name | deutscher Name | historische Fundortangaben | | | | aktuelle Vorkommen | | | | Bemerkungen |
|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------|----------|----------|--------------------|---|---|-----|-------------|
| | | Mü 36 | Klt 45 | Fö 71 | Fö 78 | S | N | M | Slv | |
| Gräser und Kräuter | | | | | | | | | | |
| <i>Ficaria verna</i> | Scharbockskraut | | | x | | x | x | x | x | |
| <i>Filago minima</i> | Zwerg-Filzkraut | | x | x | x | | | | | RL 3 |
| <i>Filago vulgaris</i> | Deutsches Filzkraut | | | x | x | | | | | RL 1 |
| <i>Filipendula ulmaria</i> | Mädesüß | | | x | | | | x | | |
| <i>Fragaria vesca</i> | Walderdbeere | | | x | | x | x | x | x | |
| <i>Fumaria officinalis</i> | Erdrauch | | | x | | | | | | |
| <i>Fumaria parviflora</i> | Kleinblütiger Erdrauch | x | | | | | | | | RL 1 |
| <i>Galanthus elwesii</i> | Großes Schneeglöckchen | | | | | x | x | | | ws? |
| <i>Galanthus nivalis</i> | Schneeglöckchen | | | | | x | x | x | | (ws) |
| <i>Galanthus woronowii</i> | Woronows Schneegl. | | | | | x | | | | ws? |
| <i>Galeobdolon argentatum</i> | Florentiner Goldnessel | | | | | | x | x | | |
| <i>Galeobdolon luteum</i> | Goldnessel | | | x | | | x | x | | |
| <i>Galeopsis bifida</i> | Kleinblütiger Hohlzahn | | | x | | | | | | |
| <i>Galeopsis ladanum</i> | Acker-Hohlzahn | | | | x | | | | | RL 2 |
| <i>Galeopsis tetrahit</i> | Hohlzahn | | | x | | x | x | x | | |
| <i>Galinsoga ciliata</i> | Bewimpertes Knopfkraut | | | | | x | x | x | x | |
| <i>Galium album</i> | Wiesen-Labkraut | | | x | | x | | | x | |
| <i>Galium aparine</i> | Kletten-Labkraut | | | x | | x | x | x | x | |
| <i>Galium odoratum</i> | Waldmeister | | | | | x | | | | (ws) |
| <i>Galium palustre</i> | Sumpf-Labkraut | | | x | | | x | | x | |
| <i>Galium pumilum</i> | Heide-Labkraut | | | x | x | | | | | |
| <i>Galium verum</i> | Echtes Labkraut | | x | x | | | | | | |
| <i>Gentiana gracilis (?)</i> | | x | | | | | | | | |
| <i>Gentianella amararella</i> | Bitterer Enzian | x | | | | | | | | |
| <i>Gentianella germanica</i> | Deutscher Enzian | x | x | | x | | | | | |
| <i>Geranium dissectum</i> | Geschlitztblättr. Storch. | | | x | | | | | | |
| <i>Geranium macrorrhizum</i> | Balkan-Storchschnabel | | | | | | | k | | |
| <i>Geranium molle</i> | Weicher Storchschnabel | | | x | | x | | | | |
| <i>Geranium phaeum</i> | Brauner Storchschnabel | | | | | k ? | | | x | |
| <i>Geranium pratense</i> | Wiesen-Storchschnabel | | | | | x | | | x | |
| <i>Geranium pusillum</i> | Kleiner Storchschnabel | | | x | | | x | | | |
| <i>Geranium pyrenaicum</i> | Pyrenäen-Storchschnabel | | | | | x | | | | |
| <i>Geranium robertianum</i> | Ruprechts-Storchschnabel | | | x | | x | x | x | x | |
| <i>Geum urbanum</i> | Echte Nelkenwurz | | | x | | x | x | x | x | |
| <i>Glechoma hederacea</i> | Gundermann | | | x | | x | x | x | x | |
| <i>Glyceria fluitans</i> | Flutender Schwaden | | | x | | | | x | | |
| <i>Glyceria maxima</i> | Wasser-Schwaden | | | x | | | | | | |
| <i>Gnaphalium uliginosum</i> | Sumpf-Ruhrkraut | | | x | | | | | | |
| <i>Gymnocarpium dryopteris</i> | Buchenfarn | | | | | | x | | | |
| <i>Helictotrichon pratense</i> | Wiesenhafer | | | x | x | | | | | RL 3 |
| <i>Helictotrichon pubescens</i> | Flaumhafer | | x | x | x | | | | | |
| <i>Helleborus foetidus</i> | Stinkende Nieswurz | | | | | x | | | | RL 4 |
| <i>Helleborus orientalis</i> | Lenzrose | | | | | x | | | | |
| <i>Heracleum sphondylium</i> | Wiesen-Bärenklau | | | x | | x | x | x | x | |
| <i>Herniaria glabra</i> | Bruchkraut | | x | x | x | | | | | |
| <i>Hesperis matronalis ‚Alba‘</i> | Nachtviole | | | | | x | | | | (ws) |
| <i>Hieracium lachenalii</i> | Gewöhnl.Habichtskraut | | | x | | | | | | |
| <i>Hieracium lactucella</i> | Geöhrtes Habichtskraut | | | x | | | | | | |

| botanischer Name | deutscher Name | historische Fundortangaben | | | | aktuelle Vorkommen | | | | Bemerkungen |
|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------|----------|----------|--------------------|---|---|-----|-------------|
| | | Mü 36 | Klt 45 | Fö 71 | Fö 78 | S | N | M | Slv | |
| Gräser und Kräuter | | | | | | | | | | |
| <i>Hieracium laevigatum</i> | Glattes Habichtskraut | | | | | | x | | | |
| <i>Hieracium pilosella</i> | Kleines Habichtskraut | | | x | | | x | | x | |
| <i>Hieracium murorum</i> | Mauer-Habichtskraut | | | x | | x | x | | x | |
| <i>Hieracium sabaudum</i> | Savoyer Habichtskraut | | | | | x | | | | |
| <i>Holcus lanatus</i> | Wolliges Honiggras | | | x | | x | x | x | x | |
| <i>Holcus mollis</i> | Weiches Honiggras | | | x | | x | x | x | | |
| <i>Holosteum umbellatum</i> | Spurre | | x | x | x | | | | | RL 3 |
| <i>Hordeum murinum</i> | Mäusegerste | | | x | | | | | | |
| <i>Humulus lupulus</i> | Wilder Hopfen | | | x | | x | x | x | | |
| <i>Hyacinthoides non-scripta</i> | Hasenglöckchen | | | | x | | x | x | | ws |
| <i>Hyoscyamus niger</i> | Bilsenkraut | | | x | x | | | | | |
| <i>Hypericum maculatum</i> | Kanten-Johanniskraut | | | x | | | x | x | x | |
| <i>Hypericum perforatum</i> | Tüpfel-Johanniskraut | | | x | | | | | | |
| <i>Hypochoeris glabra</i> | Kahles Ferkelkraut | | | x | | | | | | RL 1 |
| <i>Hypochoeris radicata</i> | Gewöhnl. Ferkelkraut | | | x | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| <i>Impatiens noli-tangere</i> | Rühr-mich-nicht-an | | | | | | x | | | |
| <i>Inula conyzae</i> | Dürrwurz | | | x | x | | | | | |
| <i>Iris pseudacorus</i> | Sumpf-Schwertlilie | | | | | | | x | | |
| <i>Isolepis setacea</i> | Borsten-Moorbinse | | | x | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| <i>Jasione montana</i> | Berg-Jasione | | x | x | x | | | | | |
| <i>Juncus acutiflorus</i> | Spitzblütige Binse | | | x | | | | | | |
| <i>Juncus articulatus</i> | Glieder-Binse | | | x | | | | x | | |
| <i>Juncus bufonius</i> | Krötenbinse | | | x | | | | | | |
| <i>Juncus conglomeratus</i> | Knäuel-Binse | | | x | | | | | | |
| <i>Juncus effusus</i> | Flatter-Binse | | | x | | | | x | | |
| <i>Juncus tenuis</i> | Zarte Binse | | | | | | x | x | | |
| | | | | | | | | | | |
| <i>Knautia arvensis</i> | Acker-Witwenblume | | | x | | | | | | |
| <i>Koeleria pyramidata</i> | Großes Schillergras | | | x | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| <i>Lactuca serriola</i> | Kompaß-Lattich | | | | | | | x | | |
| <i>Lamium album</i> | Weißes Taubnessel | | | x | | x | x | x | x | (ws) |
| <i>Lamium amplexicaule</i> | Stengelumfass. Taubnessel | | | x | | | | | | |
| <i>Lamium maculatum</i> | Gefleckte Taubnessel | | x | x | x | | | | | |
| <i>Lamium purpureum</i> | Rote Taubnessel | | | x | | x | | x | | |
| <i>Lapsana communis</i> | Rainkohl | | | x | | x | x | x | x | |
| <i>Lathyrus latifolius</i> | Breitblättrige Platterbse | | | x | | | | | | |
| <i>Lathyrus palustris</i> | Sumpf-Platterbse | | | x | | | | | | RL 0 |
| <i>Lathyrus pratensis</i> | Wiesen-Platterbse | | | x | | | | | | |
| <i>Lathyrus silvestris</i> | Wald-Platterbse | | | | x | | | | | |
| <i>Legousia speculum-veneris</i> | Frauenspiegel | | | x | | | | | | RL 2 |
| <i>Lemna minor</i> | Kleine Wasserlinse | | | x | | | | | | |
| <i>Leontodon autumnalis</i> | Herbst-Löwenzahn | | | x | | | | | | |
| <i>Leontodon hispidus</i> | Rauher Löwenzahn | | | x | | | x | | x | |
| <i>Leontodon saxatilis</i> | Nickender Löwenzahn | | | x | | | | | | |
| <i>Leucanthemum vulgare</i> | Wiesen-Margerite | | | x | | (x) | | x | | |
| <i>Linaria vulgaris</i> | Frauenflachs | | | x | | | | | | |
| <i>Linum catharticum</i> | Purgier-Lein | | | x | | | | | | |

| botanischer Name | deutscher Name | historische Fundortangaben | | | | aktuelle Vorkommen | | | | Bemerkungen |
|------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------|----------|----------|--------------------|---|---|-----|-------------|
| | | Mü 36 | Klt 45 | Fö 71 | Fö 78 | S | N | M | Slv | |
| Gräser und Kräuter | | | | | | | | | | |
| <i>Listera ovata</i> | Großes Zweiblatt | | x | x | x | | | | | |
| <i>Lolium perenne</i> | Deutsches Weidelgras | | | x | | x | x | x | x | |
| <i>Lolium temulentum</i> | Taumel-Lolch | | | x | | | | | | RL 0 |
| <i>Lotus corniculatus</i> | Hornklee | | | x | | | x | x | x | |
| <i>Lotus pedunculatus(uligin.)</i> | Sumpf- Hornklee | | | x | | | | x | | |
| <i>Lunaria annua</i> | Silbertaler | | | | | x | | | | |
| <i>Luzula albida/nivea</i> | Weißer Hainsimse | | | | | | x | x | | (ws) |
| <i>Luzula campestris</i> | Feld-Hainsimse | | | x | | x | x | | x | |
| <i>Luzula multiflora</i> | Vielblütige Simse | | | | | x | x | | | |
| <i>Luzula pilosa</i> | Haar-Hainsimse | | | x | | (x) | | | | |
| <i>Luzula sylvatica</i> | Wald-Hainsimse | | | | | x | | x | | |
| <i>Lychnis flos-cuculi</i> | Kuckucks-Lichtnelke | | | x | | | | | | |
| <i>Lychnis viscaria</i> | Pechnelke | | | x | | | | | | RL 2 |
| <i>Lycopus europaeus</i> | Wolfstrapp | | | x | | | | | | |
| <i>Lysimachia nemorum</i> | Hain-Gilbweiderich | | | | | | | x | | |
| <i>Lysimachia nummularia</i> | Pfennigkraut | | | x | | x | x | x | x | |
| <i>Lysimachia punctata</i> | Punktierter Gilbweiderich | | | | | | | x | | |
| <i>Lysimachia vulgaris</i> | Gilbweiderich | | | x | | | | | | |
| <i>Lythrum salicaria</i> | Blut-Weiderich | | | x | | | | x | | |
| | | | | | | | | | | |
| <i>Malva neglecta</i> | Wegmalve | | | x | | | | | | |
| <i>Malva sylvestris</i> | Wilde Malve | | | x | | | | | | |
| <i>Matricaria discoidea</i> | Strahlenlose Kamille | | | | | x | | | | |
| <i>Matricaria recutita</i> | Echte Kamille | | | x | | | | | | |
| <i>Matteucia struthiopteris</i> | Straußfarn | | | | | | | k | | |
| <i>Medicago falcata</i> | Sichel-Luzerne | | x | x | x | | | | | |
| <i>Medicago lupulina</i> | Gelbklee | | | x | x | x | | | | |
| <i>Medicago minima</i> | Zwerg-Schneckenklee | | | | x | | | | | |
| <i>Medicago nigra (hispida)</i> | Schwarzer Schneckenkl. | | | x | | | | | | |
| <i>Medicago sativa</i> | Luzerne | | | x | | | | | | |
| <i>Melica uniflora</i> | Einblütiges Perlgras | | | | | x | | x | | |
| <i>Melilotus albus</i> | Weißer Steinklee | | | | x | | | | | |
| <i>Melissa officinalis</i> | Zitronenmelisse | | | x | | | | x | | |
| <i>Mentha aquatica</i> | Wasser-Minze | | | x | | | | x | | |
| <i>Mentha arvensis</i> | Ackerminze | | | x | | | | | | |
| <i>Mentha verticillata</i> | Wirtel-Minze | x | | | | | | | | |
| <i>Mercurialis annua</i> | Einjähriges Bingelkaut | | | x | | | | | | |
| <i>Mercurialis perennis</i> | Wald-Bingelkraut | | | | | | x | | | |
| <i>Milium effusum</i> | Wald-Flattergras | | | | | x | x | x | | |
| <i>Misopates orontium</i> | Feld-Löwenmaul | | | x | | | | | | RL 2 |
| <i>Moehringia trinervia</i> | Dreinerlige Nabelmiere | | | | | x | x | | x | |
| <i>Monotropa hypopitys</i> | Fichtenspargel | | x | x | | | | | | |
| <i>Mycelis muralis</i> | Mauer-Lattich | | x | x | x | x | x | x | x | |
| <i>Myosotis arvensis</i> | Acker-Vergißmeinnicht | | | x | | | | x | | |
| <i>Myosotis discolor</i> | Buntes Vergißmeinnicht | | x | x | | | | | | |
| <i>Myosotis ramosissima</i> | Hügel-Vergißmeinnicht | | | x | | | | | | |
| <i>Myosotis scorpioides</i> | Sumpf-Vergißmeinnicht | | | x | | | | | | |
| <i>Myosotis sylvatica</i> | Vergißmeinnicht | | | x | | x | | | x | |
| | | | | | | | | | | |
| <i>Narcissus pseudonarcissus</i> | Osterglocke | | | | | | | x | | RL 3 |

| botanischer Name | deutscher Name | historische Fundortangaben | | | | aktuelle Vorkommen | | | | Bemerkungen |
|---|---------------------------|----------------------------|-----------|----------|----------|--------------------|---|---|-----|-------------|
| | | Mü 36 | Klt 45 | Fö 71 | Fö 78 | S | N | M | Slv | |
| Gräser und Kräuter | | | | | | | | | | |
| <i>Narcissus</i> – Sorten, z.B. (<i>Narcissus</i> , 'Mount Hood') | | | | | | x | x | | x | ws |
| <i>Nasturtium officinale</i> | Brunnenkresse | | | x | | | | | | |
| <i>Nepeta cataria</i> | Katzenminze | x | | | | | | | | RL 2 |
| <i>Odontites vulgaris</i> | Zahntrout | | | x | | | | | | |
| <i>Oenothera biennis</i> | Nachtkerze | | x | x | x | | | | | |
| <i>Ononis repens</i> | Kriechende Hauhechel | | | | x | | | | | |
| <i>Ononis spinosa</i> | Dornige Hauhechel | | | x | x | | | | | |
| <i>Ophrys insectifera</i> | Fliegen-Ragwurz | | | x | | | | | | RL 3 |
| <i>Ophrys sphegodes</i> | Spinnen-Ragwurz | x | | | | | | | | |
| <i>Orchis morio</i> | Kleines Knabenkraut | | | x | | | | | | RL 1 |
| <i>Origanum vulgare</i> | Dost, Wilder Majoran | | | x | | | | | | |
| <i>Ornithogalum umbellatum</i> | Doldiger Milchstern | | | | | x | | | | |
| <i>Ornithopus perpusillus</i> | Kleiner Vogelfuß | x | | | x | | | | | |
| <i>Oxalis acetosella</i> | Sauerklee | | | | | | x | x | | |
| <i>Oxalis stricta</i> | Steifer Sauerklee | | | x | | | x | | | |
| <i>Papaver argemone</i> | Sand-Mohn | | | x | | | | | | |
| <i>Papaver dubium</i> | Saat-Mohn | | | x | | | | | | |
| <i>Papaver rhoeas</i> | Klatschmohn | | | x | | | | | | |
| <i>Parnassia palustris</i> | Sumpf-Herzblatt | | | x | | | | | | RL 2 |
| <i>Persicaria amphibia</i> | Wasser-Knöterich | | | x | | | | | | |
| <i>Persicaria hydropiper</i> | Wasserpfeffer | | | | | | | x | | |
| <i>Persicaria lapathifolia</i> | Ampfer-Knöterich | | | | | | x | | | |
| <i>Petasites hybridus</i> | Gewöhnliche Pestwurz | | | | | | | x | | |
| <i>Petrorhagia prolifera</i> | Sprossende Felsennelke | x | x | x | x | | | | | |
| <i>Phleum pratense</i> | Wiesen-Lieschgras | | | x | | | | x | | |
| <i>Pimpinella major</i> | Große Bibernelle | | | x | | | | x | | |
| <i>Pimpinella saxifraga</i> | Kleine Bibernelle | | | x | | | | | | |
| <i>Plantago lanceolata</i> | Spitzwegerich | | | x | | x | x | x | x | |
| <i>Plantago major</i> | Breitwegerich | | | x | | x | x | x | x | |
| <i>Plantago media</i> | Mittlerer Wegerich | | | x | | | | | | |
| <i>Poa angustifolia</i> | Schmalblättr. Wiesenrispe | | | | | x | x | | | |
| <i>Poa annua</i> | Jährige Wiesenrispe | | | x | | x | x | x | x | |
| <i>Poa bulbosa</i> | Zwiebel-Rispengras | | | | | x | | | | RL 4 |
| <i>Poa nemoralis</i> | Hain-Rispengras | | | x | | x | x | x | x | |
| <i>Poa palustris</i> | Sumpf-Rispengras | | | x | x | | | | | |
| <i>Poa pratensis</i> | Wiesen-Rispengras | | | x | | x | x | x | x | |
| <i>Poa trivialis</i> | Gewöhnliches Rispengras | | | x | | x | x | x | x | |
| <i>Polygala vulgaris</i> | Gewöhl. Kreuzblümchen | | | x | | | | | | RL 3 |
| <i>Polygonatum multiflorum</i> | Salomonssiegel | | | | | x | x | x | x | (ws) |
| <i>Polygonum aviculare</i> | Vogel-Knöterich | | | x | | x | x | x | x | |
| <i>Polypodium vulgare</i> | Tüpfelfarn | | | | | x | | | | |
| <i>Polystichum aculeatum</i> | Dorniger Schildfarn | | | | | | x | | | |
| <i>Potentilla anserina</i> | Gänse-Fingerkraut | | | x | | | | | | |
| <i>Potentilla erecta</i> | Blutwurz | | | | | | x | | | |
| <i>Potentilla neumaniana</i> | Frühlings-Fingerkraut | | | x | x | | | | | |
| <i>Potentilla reptans</i> | Kriechendes Fingerkraut | | | x | | | | | | |

| botanischer Name | deutscher Name | historische Fundortangaben | | | | aktuelle Vorkommen | | | | Bemerkungen |
|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------|----------|----------|--------------------|---|---|-----|-------------|
| | | Mü 36 | Klt 45 | Fö 71 | Fö 78 | S | N | M | Slv | |
| Gräser und Kräuter | | | | | | | | | | |
| <i>Potentilla sterilis</i> | Erdbeer-Fingerkraut | | | x | | | | | | |
| <i>Primula elatior</i> | Hohe Schlüsselblume | | | x | | | | x | | 1 Exemplar |
| <i>Primula veris</i> | Echte Schlüsselblume | | x | x | x | | | | | |
| <i>Prunella vulgaris</i> | Gewöhnliche Braunelle | | | x | | x | x | | x | |
| <i>Pulsatilla vulgaris</i> | Küchenschelle | x | | | | | | | | RL 3 |
| <i>Ranunculus acris</i> | Scharfer Hahnenfuß | | | x | | x | x | x | x | |
| <i>Ranunculus aquatilis</i> | Gemeiner Wasser-Hahnenfuß | x | | | | | | | | |
| <i>Ranunculus bulbosus</i> | Knolliger Hahnenfuß | | | x | | x | | | | |
| <i>Ranunculus flammula</i> | Brennender Hahnenfuß | | | x | | | | | | |
| <i>Ranunculus repens</i> | Kriech-Hahnenfuß | | | x | | x | x | x | x | |
| <i>Raphanus raphanistrum</i> | Hederich | | | x | | | | | | |
| <i>Reseda lutea</i> | Gelber Wau | | | x | | | | | | |
| <i>Reseda luteola</i> | Färber-Wau | | | x | x | | | | | |
| <i>Rhinanthus alectorolophus</i> | Behaarter Klappertopf | | | x | | | | | | RL 2 |
| <i>Rhinanthus minor</i> | Kleiner Klappertopf | | | x | | | | | | |
| <i>Rorippa sylvestris</i> | Wilde Sumpfkresse | | | | | | | | x | |
| <i>Rudbeckia hirta</i> | Rauhhaariger Sonnenhut | | | | x | | | | | |
| <i>Rumex acetosa</i> | Sauerampfer | | | x | | x | x | x | x | |
| <i>Rumex acetosella</i> | Kleiner Sauerampfer | | | x | | | x | | | |
| <i>Rumex crispus</i> | Krauser Ampfer | | | x | | | | | | |
| <i>Rumex obtusifolius</i> | Stumpfblättr. Ampfer | | | | | x | x | x | x | |
| <i>Rumex sanguineus</i> | Blut-Ampfer | | | | | x | x | | x | |
| <i>Sagina apetala</i> | Kronenloses Mastkraut | | | x | | | | | | |
| <i>Sagina procumbens</i> | Niederliegendes Mastkr. | | | x | | | | | | |
| <i>Sagittaria sagittifolia</i> | Pfeilkraut | x | | | | | | | | |
| <i>Salvia glutinosa</i> | Klebriger Salbei | | | | | x | x | | | |
| <i>Salvia pratensis</i> | Wiesen-Salbei | | | x | x | | | | | RL 3 |
| <i>Sanguisorba minor</i> | Kleiner Wiesenknopf | x | x | x | x | | | | | |
| <i>Sanguisorba officinalis</i> | Großer Wiesenknopf | | | x | | | | | | |
| <i>Sanicula europaea</i> | Sanikel | | | | | x | | | | |
| <i>Saxifraga granulata</i> | Knöllchen-Steinbrech | | | x | | | | | | |
| <i>Saxifraga tridactylitis</i> | Finger-Steinbrech | | x | x | x | | | | | |
| <i>Scabiosa columbaria</i> | Tauben-Skabiose | | x | x | x | | | | | |
| <i>Schoenoplectus lacustris</i> | Teichbinse | | | x | | | | | | |
| <i>Scilla siberica</i> | Sibirischer Blaustern | | | | | x | | | | |
| <i>Scirpus sylvaticus</i> | Wald-Simse | | | x | | | | x | | |
| <i>Scleranthus annuus</i> | Einj. Ackerknäuel | | | x | | | | | | |
| <i>Scrophularia auriculata</i> | Wasser-Braunwurz | | | x | | | | | | |
| <i>Scrophularia nodosa</i> | Knotige Braunwurz | | | x | | | x | x | | |
| <i>Scutellaria altissima</i> | Hohes Helmkraut | | | | | x | | | | |
| <i>Sedum acre</i> | Scharfer Mauerpfeffer | | | x | | | | | | |
| <i>Sedum sexangulare</i> | Milder Mauerpfeffer | | | x | | | | | | |
| <i>Senecio jacobaea</i> | Jakobs-Greiskraut | x | | x | | x | x | | x | |
| <i>Senecio ovatus</i> | Fuchs' Greiskraut | | | x | | | x | x | | |
| <i>Senecio viscosus</i> | Klebriges Greiskraut | | | x | | | | | | |
| <i>Senecio vulgaris</i> | Gemeines Kreuzkraut | | | x | | | | | | |
| <i>Setaria viridis</i> | Grüne Borstenhirse | | x | x | x | | | | | |

| botanischer Name | deutscher Name | historische Fundortangaben | | | | aktuelle Vorkommen | | | | Bemerkungen |
|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------|----------|----------|--------------------|---|---|-----|-------------|
| | | Mü 36 | Klt 45 | Fö 71 | Fö 78 | S | N | M | Slv | |
| Gräser und Kräuter | | | | | | | | | | |
| <i>Silene alba</i> | Weißer Tagelieb | | | x | | | | | | |
| <i>Silene dioica</i> | Roter Tagelieb | | | x | | x | x | x | x | |
| <i>Silene vulgaris</i> | Taubenkropf | | | x | | | | | | |
| <i>Sinapis alba</i> | Weißer Senf | | | x | | | | | | |
| <i>Sisymbrium officinale</i> | Weg-Rauke | | | x | | | x | x | | |
| <i>Solanum dulcamara</i> | Bittersüßer Nachtschatten | | | x | | | | | | |
| <i>Solanum nigrum</i> | Schwarzer Nachtschatten | | | x | | | | | | |
| <i>Sonchus arvensis</i> | Acker-Gänsedistel | | | x | | | | | | |
| <i>Sonchus asper</i> | Rauhe Gänsedistel | | | x | | | x | x | x | |
| <i>Sonchus oleraceus</i> | Kohl-Gänsedistel | | | x | | x | | | x | |
| <i>Sparganium emersum</i> | Einfacher Igelkolben | x | | | | | | | | |
| <i>Spergula arvensis</i> | Acker-Spark | | | x | | | | | | |
| <i>Spirodela polyrhiza</i> | Große Teichlinse | | | x | | | | | | RL 3 |
| <i>Stachys sylvatica</i> | Wald-Ziest | | | x | | x | x | x | x | |
| <i>Stellaria graminea</i> | Gras-Sternmiere | | | x | | | | | | |
| <i>Stellaria holostea</i> | Große Sternmiere | | | x | | | | | | |
| <i>Stellaria media</i> | Vogelmiere | | | x | | | | x | x | |
| <i>Stellaria nemorum</i> | Hain-Sternmiere | | | x | | | | | | |
| <i>Stellaria pallida</i> | Bleiche Sternmiere | | | | | | | | x | |
| <i>Symphytum grandiflorum</i> | Großblütiger Beinwell | | | | | | k | k | | (ws) |
| <i>Symphytum officinale</i> | Gewöhnlicher Beinwell | | | x | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| <i>Tanacetum vulgare</i> | Rainfarn | | | x | | | | | | |
| <i>Taraxacum laevigatum</i> | Schwielen-Löwenzahn | x | | | x | | | | | |
| <i>Taraxacum officinale</i> | Löwenzahn | | | x | | x | x | x | x | |
| <i>Telekia speciosa</i> | Telekie | | | | | | | x | | |
| <i>Teucrium scorodonia</i> | Gamander | | | x | | | | | | |
| <i>Thlaspi arvense</i> | Acker-Hellerkraut | | | x | | | | | | |
| <i>Torilis japonica</i> | Kletten-Kerbel | | | x | | | | | x | |
| <i>Tragopogon pratense</i> | Wiesen-Bocksbart | x | x | x | x | | | | | |
| <i>Trifolium arvense</i> | Hasenklees | x | | x | x | | | | | |
| <i>Trifolium campestre</i> | Feld-Klee | x | | x | | x | x | | | |
| <i>Trifolium dubium</i> | Fadenklee | | | x | | | | | | |
| <i>Trifolium ochroleucum</i> | Gelblichweißer Klee | | | x | | | | | | |
| <i>Trifolium pratense</i> | Rot-Klee | | | | | x | x | x | x | |
| <i>Trifolium repens</i> | Weiß-Klee | | | x | | x | x | x | x | |
| <i>Trifolium striatum</i> | Streifen-Klee | | | x | x | | | | | RL 2 |
| <i>Tussilago farfara</i> | Huflattich | | | x | | | | x | x | |
| | | | | | | | | | | |
| <i>Urtica dioica</i> | Große Brennnessel | | | x | | x | x | x | x | |
| <i>Urtica urens</i> | Kleine Brennnessel | | | x | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| <i>Valeriana dioica</i> | Kleiner Baldrian | | | x | | | | | | |
| <i>Valeriana officinalis</i> | Baldrian | | | x | | | | | x | |
| <i>Valerianella dentata</i> | Gezählter Ackersalat | | | x | | | | | | |
| <i>Valerianella ramosa</i> | Gefurchter Ackersalat | | | x | | | | | | RL 2 |
| <i>Verbascum densiflorum</i> | Windblumen-Königskerze | | | x | | | | | | |
| <i>Verbascum lychnitis</i> | Mehlige Königskerze | | | x | | | | | | |
| <i>Verbascum thapsus</i> | Kleinblütige Königskerze | | | x | | x | | | | |
| <i>Verbena officinalis</i> | Eisenkraut | | | x | | | | | | |

| botanischer Name | deutscher Name | historische Fundortangaben | | | | aktuelle Vorkommen | | | | Bemerkungen |
|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------|----------|----------|--------------------|---|----|-----|-------------|
| | | Mü 36 | Klt 45 | Fö 71 | Fö 78 | S | N | M | Slv | |
| Spontane Gehölze | | | | | | | | | | |
| <i>Veronica arvensis</i> | Acker-Ehrenpreis | | | x | | x | | x | | |
| <i>Veronica beccabunga</i> | Bachbunge | | | x | | | | x | | |
| <i>Veronica chamaedrys</i> | Gamander-Ehrenpreis | | | x | | x | x | x | x | |
| <i>Veronica filiformis</i> | Faden-Ehrenpreis | | | | | x | | | x | |
| <i>Veronica hederifolia</i> | Efeublättr. Ehrenpreis | | | x | | x | x | x | x | |
| <i>Veronica montana</i> | Berg-Ehrenpreis | | | | | x | x | x | | |
| <i>Veronica polita</i> | Glanz-Ehrenpreis | | | | | | | | | |
| <i>Veronica serpyllifolia</i> | Quendelblättr. Ehrenpreis | | | x | | | | x | x | |
| <i>Veronica triphyllos</i> | Dreiteiliger Ehrenpreis | | x | x | x | | | | | RL 3 |
| <i>Vicia angustifolia/ segetalis</i> | Schmalblättr. Wicke | | | x | | x | x | | | |
| <i>Vicia cracca</i> | Zaunwicke | | | x | | | | | | |
| <i>Vicia hirsuta</i> | Rauhhaar-Wicke | | | | | x | | | | |
| <i>Vicia sativa</i> | Saatwicke | | | x | | | | | | |
| <i>Vicia sepium</i> | Zaun-Wicke | | | x | | | x | x | x | |
| <i>Vicia tetrasperma</i> | Viersamige Wicke | | | x | | | | | | |
| <i>Vinca major</i> | Großes Immergrün | | | | | x | | | | |
| <i>Vinca minor</i> | Kleines Immergrün | | x | x | x | x | | x | | |
| <i>Viola arvensis</i> | Acker-Stiefmütterchen | | | x | | | | | | |
| <i>Viola canina</i> | Hunds-Veilchen | | | x | | | | | | RL 3 |
| <i>Viola odorata</i> | März-Veilchen | | | x | | x | | | | |
| <i>Viola reichenbachiana</i> | Wald-Veilchen | | | x | | x | x | x | | |
| <i>Viola riviniana</i> | Hain-Veilchen | | | | | x | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| <i>Xanthium strumarium</i> | Spitzklette | | | x | | | | | | RL 1 |
| | | | | | | | | | | |
| Spontane Gehölze | | | | | | | | | | |
| <i>Abies alba</i> | Weißtanne | | | x | | | k | | | |
| <i>Acer campestre</i> | Feld-Ahorn | | | x | | x | x | | x | |
| <i>Acer platanoides</i> | Spitzahorn | | | x | | x | x | | x | |
| <i>Acer pseudoplatanus</i> | Bergahorn | | | x | | x | x | x | x | |
| <i>Aesculus hippocastanum</i> | Roßkastanie | | | x | | x | x | x | x | |
| <i>Alnus glutinosa</i> | Roterle | | | x | | | | x | | |
| | | | | | | | | | | |
| <i>Betula pendula</i> | Sandbirke | | | x | x | x | | x | | |
| <i>Betula pubescens</i> | Moorbirke | x | x | x | x | | | | | |
| <i>Broussonetia papyrifera</i> | Papierbirke | | | | | x | | | | |
| <i>Buddleja davidii</i> | Schmetterlingsstrauch | | | | | x | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| <i>Carpinus betulus</i> | Hainbuche | | | x | | x | x | x | x | |
| <i>Castanea sativa</i> | Eßkastanie | | | x | | x | x | x | x | |
| <i>Chamaecyparis lawsoniana</i> | Lawsons Scheinzypresse | | | | | | | x | | |
| <i>Clematis vitalba</i> | Waldrebe | | | x | | x | | | | |
| <i>Colutea arborescens</i> | Erbsenstrauch | | | | | x | | | | |
| <i>Cornus mas</i> | Kornelkirsche | | | | | x | x | | x | |
| <i>Cornus sanguinea</i> | Roter Hartriegel | | | x | | x | | | | |
| <i>Cornus sericea</i> | Weißer Hartriegel | | | | | x | | | x | |
| <i>Corylus avellana Atropurp.</i> | Haselnuß | | | x | | x | x | xx | xx | |
| <i>Corylus colurna</i> | Baumhasel | | | | | x | | | | |
| <i>Cotoneaster bullatus</i> | Runzel-Felsenmispel | | | | | x | x | | | |
| <i>Cotoneaster dielsianus</i> | Diels' Felsenmispel | | | | | x | | | | |

| botanischer Name | deutscher Name | historische Fundortangaben | | | | aktuelle Vorkommen | | | | Bemerkungen |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------|----------|----------|--------------------|---|---|-----|-------------|
| | | Mü 36 | Klt 45 | Fö 71 | Fö 78 | S | N | M | Slv | |
| Spontane Gehölze | | | | | | | | | | |
| <i>Crateagus laevigata</i> | Zweiggriffliger Weißdorn | | | x | | | | | | |
| <i>Crataegus monogyna</i> | Eingriffliger Weißdorn | | | x | | x | x | x | x | |
| <i>Deutzia glabra</i> | Deutzie | | | | | x | | | x | |
| <i>Euonymus europaea</i> | Pfaffenhütchen | | | x | | x | x | | | |
| <i>Fagus sylvatica</i> | Rotbuche | | | | | x | x | x | x | |
| <i>Fagus sylvatica Atrop.Sämlg.</i> | Blutbuche | | | | | | | x | | |
| <i>Fraxinus excelsior</i> | Esche | | | x | | x | x | x | x | |
| <i>Genista tinctoria</i> | Färber-Ginster | | | | x | | | | | RL 3 |
| <i>Hedera helix</i> | Efeu | | | x | | x | x | x | x | |
| <i>Hippophae rhamnoides</i> | Sanddorn | | | | x | | | | | |
| <i>Ilex aquifolium</i> | Stechpalme | | | x | | x | x | x | x | |
| <i>Juglans regia</i> | Walnuß | | | | | x | x | x | x | |
| <i>Juniperus communis</i> | Wacholder | | | x | x | | | | | |
| <i>Laburnum anagyroides</i> | Goldregen | | | x | | | x | x | | |
| <i>Larix decidua</i> | Europ. Lärche | | x | x | | | k | | | |
| <i>Ligustrum vulgare</i> | Gewöhnlicher Liguster | | | x | x | x | | x | x | |
| <i>Lonicera periclymenum</i> | Wald-Geißblatt | | | | | | | x | | |
| <i>Lonicera x purpusii</i> | Purpus' Heckenkirsche | | | | | k | | | | |
| <i>Lonicera tatarica</i> | Tatarische Heckenkirsche | | | | | x | | | | |
| <i>Lonicera xylosteum</i> | Rote Heckenkirsche | | | | | x | | | | |
| <i>Mahonia aquifolium</i> | Mahonie | | | | | x | | x | x | |
| <i>Mespilus germanica</i> | Mispel | | | x | | | | | | |
| <i>Philadelphus coronarius</i> | Pfeifenstrauch | | | | | x | x | x | | (ws) |
| <i>Picea abies</i> | Fichte | | | x | | | | k | | |
| <i>Pinus sylvestris</i> | Kiefer | x | x | x | x | k | k | k | k | |
| <i>Populus nigra</i> | Schwarzpappel | | | | x | | | | | |
| <i>Populus tremula</i> | Zitterpappel | | | x | | | x | | | |
| <i>Prunus avium</i> | Vogelkirsche | | | x | | x | x | x | | |
| <i>Prunus cerasifera ,Nigra'</i> | Blutpflaume | | | | | x | x | | | |
| <i>Prunus cerasus</i> | Sauerkirsche | x | | | | | | | | |
| <i>Prunus laurocerasus</i> | Kirschlorbeer | | | | | x | x | | x | |
| <i>Prunus mahaleb</i> | Weichsel-Kirsche | | x | x | x | x | | | | RL 4 |
| <i>Prunus padus</i> | Traubenkirsche | | | x | x | x | x | x | x | |
| <i>Prunus serotina</i> | Spätblühende Traubenkirsche | | | | | x | x | | x | |
| <i>Prunus spinosa</i> | Schlehe | | | x | | | | | | |
| <i>Quercus petraea</i> | Traubeneiche | | | x | | | | x | | |
| <i>Quercus robur</i> | Stieleiche | | | x | | | | x | | |
| <i>Quercus rubra</i> | Roteiche | | | | | | | x | | |

| botanischer Name | deutscher Name | historische Fundortangaben | | | | aktuelle Vorkommen | | | | Bemerkungen |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------|----------|----------|--------------------|---|---|-----|-------------|
| | | Mü 36 | Klt 45 | Fö 71 | Fö 78 | S | N | M | Slv | |
| Spontane Gehölze | | | | | | | | | | |
| <i>Crateagus laevigata</i> | Zweiggriffliger Weißdorn | | | x | | | | | | |
| <i>Crataegus monogyna</i> | Eingriffliger Weißdorn | | | x | | x | x | x | x | |
| <i>Deutzia glabra</i> | Deutzie | | | | | x | | | x | |
| <i>Euonymus europaea</i> | Pfaffenhütchen | | | x | | x | x | | | |
| <i>Fagus sylvatica</i> | Rotbuche | | | | | x | x | x | x | |
| <i>Fagus sylvatica Atrop.Sämlg.</i> | Blutbuche | | | | | | | x | | |
| <i>Fraxinus excelsior</i> | Esche | | | x | | x | x | x | x | |
| <i>Genista tinctoria</i> | Färber-Ginster | | | | x | | | | | RL 3 |
| <i>Hedera helix</i> | Efeu | | | x | | x | x | x | x | |
| <i>Hippophae rhamnoides</i> | Sanddorn | | | | x | | | | | |
| <i>Ilex aquifolium</i> | Stechpalme | | | x | | x | x | x | x | |
| <i>Juglans regia</i> | Walnuß | | | | | x | x | x | x | |
| <i>Juniperus communis</i> | Wacholder | | | x | x | | | | | |
| <i>Laburnum anagyroides</i> | Goldregen | | | x | | | x | x | | |
| <i>Larix decidua</i> | Europ. Lärche | | x | x | | | k | | | |
| <i>Ligustrum vulgare</i> | Gewöhnlicher Liguster | | | x | x | x | | x | x | |
| <i>Lonicera periclymenum</i> | Wald-Geißblatt | | | | | | | x | | |
| <i>Lonicera x purpusii</i> | Purpus' Heckenkirsche | | | | | k | | | | |
| <i>Lonicera tatarica</i> | Tatarische Heckenkirsche | | | | | x | | | | |
| <i>Lonicera xylosteum</i> | Rote Heckenkirsche | | | | | x | | | | |
| <i>Mahonia aquifolium</i> | Mahonie | | | | | x | | x | x | |
| <i>Mespilus germanica</i> | Mispel | | | x | | | | | | |
| <i>Philadelphus coronarius</i> | Pfeifenstrauch | | | | | x | x | x | | (ws) |
| <i>Picea abies</i> | Fichte | | | x | | | | k | | |
| <i>Pinus sylvestris</i> | Kiefer | x | x | x | x | k | k | k | k | |
| <i>Populus nigra</i> | Schwarzpappel | | | | x | | | | | |
| <i>Populus tremula</i> | Zitterpappel | | | x | | | x | | | |
| <i>Prunus avium</i> | Vogelkirsche | | | x | | x | x | x | | |
| <i>Prunus cerasifera ,Nigra'</i> | Blutpflaume | | | | | x | x | | | |
| <i>Prunus cerasus</i> | Sauerkirsche | x | | | | | | | | |
| <i>Prunus laurocerasus</i> | Kirschlorbeer | | | | | x | x | | x | |
| <i>Prunus mahaleb</i> | Weichsel-Kirsche | | x | x | x | x | | | | RL 4 |
| <i>Prunus padus</i> | Traubenkirsche | | | x | x | x | x | x | x | |
| <i>Prunus serotina</i> | Spätblühende Traubenkirsche | | | | | x | x | | x | |
| <i>Prunus spinosa</i> | Schlehe | | | x | | | | | | |
| <i>Quercus petraea</i> | Traubeneiche | | | x | | | | x | | |
| <i>Quercus robur</i> | Stieleiche | | | x | | | | x | | |
| <i>Quercus rubra</i> | Roteiche | | | | | | | x | | |

| botanischer Name | deutscher Name | historische Fundortangaben | | | | aktuelle Vorkommen | | | | Bemerkungen |
|---------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|----------|----------|--------------------|---|---|-----|-------------|
| | | Mü 36 | Klt 45 | Fö 71 | Fö 78 | S | N | M | Slv | |
| Gräser und Kräuter | | | | | | | | | | |
| <i>Ribes alpinum</i> | Alpen-Johannisbeere | | | | | x | x | x | x | |
| <i>Ribes nigrum</i> | Schwarze Johannisbeere | | | x | | | | | | |
| <i>Ribes rubrum</i> | Rote Johannisbeere | | | x | | x | | x | | |
| <i>Ribes uva-crispa</i> | Stachelbeere | | | x | | x | x | x | | |
| <i>Robinia pseudacacia</i> | Robinie | | | | | x | | | x | |
| <i>Rosa arvensis</i> | Acker-Rose | | x | | | | | | | |
| <i>Rosa canina</i> | Hunds-Rose | | x | | | | | | | |
| <i>Rubus caesius</i> | Acker-Brombeere | | | | | x | | x | | |
| <i>Rubus fruticosus s.l.</i> | Brombeere | | | x | | x | x | x | x | |
| <i>Rubus laciniatus</i> | Schlitzblättr. Brombeere | | | | | | | | x | |
| <i>Rubus idaeus</i> | Himbeere | | | | | | x | x | | |
| <i>Rubus odoratus</i> | Zimt-Himbeere | | | | | | x | x | | |
| | | | | | | | | | | |
| <i>Salix alba</i> | Silberweide | | | x | | | | | | |
| <i>Salix aurita</i> | Öhrchen-Weide | | | x | | | | | | |
| <i>Salix caprea</i> | Salweide | | | x | | x | x | x | | |
| <i>Salix cinerea</i> | Aschweide | | | x | | | | | | |
| <i>Salix fragilis</i> | Bruchweide | | | x | | | | | | |
| <i>Salix viminalis</i> | Korbweide | | | x | | | | | | |
| <i>Sambucus nigra</i> | Schwarzer Holunder | | | x | | x | x | x | x | (ws) |
| <i>Sambucus racemosa</i> | Bergholunder | | | | x | | x | | | |
| <i>Sarothamnus scoparius</i> | Besenginster | | x | x | | x | x | | | |
| <i>Sorbaria sorbifolia</i> | Fiederspiere | | | | | | x | x | | |
| <i>Sorbus aucuparia</i> | Eberesche | | | x | | x | x | x | x | |
| <i>Spiraea cf. ulmifolia</i> | Spierstrauch | | | | | x | | | | |
| <i>Staphylea pinnata</i> | Pimpernuß | | | | | x | | | | |
| <i>Symphoricarpus rivularis</i> | Knallerbsen-Strauch | | | | | x | x | x | x | |
| <i>Syringa vulgaris</i> | Flieder | | x | x | | x | x | | | |
| | | | | | | | | | | |
| <i>Taxus baccata</i> | Eibe | x | x | | x | x | x | x | x | |
| <i>Tilia cordata</i> | Winterlinde | | | x | | cf. | x | | x | |
| <i>Tilia platyphyllos</i> | Silberlinde | | | x | | x | x | | cf. | |
| <i>Tilia petiolaris</i> | Hänge-Silberlinde | | | | | x | x | | | |
| | | | | | | | | | | |
| <i>Ulmus glabra</i> | Bergulme | | | x | | x | | x | | |
| <i>Ulmus laevis</i> | Flatterulme | | | x | | | | | | RL 2 |
| <i>Ulmus minor</i> | Feld-Ulme | | | x | | x | x | | x | RL 2 |
| | | | | | | | | | | |
| <i>Viburnum opulus</i> | Wasser-Schneeball | | | x | | | | | | |
| <i>Viscum album</i> | Mistel | | | x | | | | | | |
| <i>Vitis vinifera</i> | Weinrebe | | | x | | | | | | |

Herrn René Mause, Biologische Station Düren, danke ich für die Durchsicht der Herbarbelege und die Nachbestimmung einiger Farne, Seggen und Süßgräser.